




Var finns naturvärdena längs NeDa?



Andelen av några naturtyper per åtgärdsområde



Primär regleringspåverkan




Förändrad årsreglering - vårtopp


- I princip all svämskog längs älven skulle gynnas av en vårtopp på över 800 kubik under 25+ dagar.
- Älvängarna behöver över 450 kubik under 50-60 dagar, kanske mer! Komplex!
- Komplicerat att genomföra



Lokala åtgärder



Lokala åtgärder



Mynningen-Untra (Båtforsområdet)

- Miljöanpassade flöden i Båtfors. Vår topp på över 400 kubik under minst 25 dagar för att gynna svämskogen.
- Båtforsområdet är troligen essentiellt för ett livskraftigt laxbestånd i älven.
- Idag går 40/20/10 kubik. Naturliga medellågflödet (MLQ) var på 100 kubik.
- Krävs ett högre basflöde för att täcka reproduktionsområden med vatten
- Hur högt basflöde? ➡ Inväntar resultat från LIV-projektet.



Untra-Söderfors (Bredforsenområdet)

- För att klara svämskogen behövs en vårtopp genom Bredforsenområdet om ca 300-400 kubik under 25+ dagar april-juni/juli. Behöver provtappas!
- Idag går 15/5 kubik. Naturliga medellågflödet var på 85 kubik.
- Åtgärd: Basflöde om 60/30 kubik sommar/vinter och utrivning av grunddammar klarar troligen harrbeståndet.
- Inväntar resultat från LIV-projektet för slutgiltig nivå och prioritering av basflöde.



Lokala åtgärder

